

¿Cómo puedo gestionar las estrategias de actualización para grupos y agentes?

- [Gestionar la configuración de actualización de grupo](#)
- [Gestionar la configuración de actualización de agentes](#)

Gestionar la configuración de actualización de grupo

Los grupos tienen la actualización automática habilitada de forma predeterminada y los agentes siguen la configuración de actualización de su grupo de forma predeterminada. La configuración de actualización de grupo se puede ver en la página de Grupos:

85295158.png?width=680

La primera columna muestra si el grupo tiene la actualización automática activada o desactivada. La segunda columna muestra qué versión está aprobada para las actualizaciones de los agentes en este grupo que no están anulando la configuración de actualización de su grupo.

Cuando los grupos tienen la actualización automática activada, la columna de versión de agente aprobada mostrará la última versión de agente publicada y no se puede editar.

Cuando los grupos tienen la actualización automática desactivada, la columna de versión de agente aprobada se puede editar haciendo doble clic en la celda y seleccionando la versión que desea aprobar. También existe la opción de desactivar completamente la actualización (la opción "No Actualizar"). Tenga en cuenta que los agentes no revertirán a versiones anteriores.

Tenga en cuenta que la configuración de actualización de grupo se aplica al instalar un agente para decidir con qué versión se debe instalar el agente. Si el grupo tiene la actualización automática desactivada y "No Actualizar" seleccionado, entonces el agente se instalará de forma predeterminada con la última versión de agente disponible.

Gestionar la configuración de actualización de agentes

Los agentes seguirán la configuración de actualización de su grupo de forma predeterminada, pero los agentes pueden configurarse para anular la configuración de actualización de su grupo y seguir la suya propia. La configuración de actualización de agentes se puede ver en la página de Agentes:

85131315.png?width=680

Cuando un agente está anulando la configuración de actualización de su grupo, las columnas de actualización automática y versión de agente aprobada son editables, donde los usuarios pueden configurar la configuración de actualización del agente para seguir en lugar de seguir la configuración de actualización del grupo.

Cuando un agente está siguiendo la configuración de actualización de su grupo, las columnas de actualización automática y versión de agente aprobada no son editables y mostrarán la configuración de actualización del grupo.

Revision #1

Created 2026-07-24 01:38:47 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 01:38:47 UTC by Dennis Underwood