

Wie kann ich Update-Strategien für Gruppen und Agenten verwalten?

- [Gruppen-Update-Einstellungen verwalten](#)
- [Agenten-Update-Einstellungen verwalten](#)

Gruppen-Update-Einstellungen verwalten

Bei Gruppen ist die automatische Aktualisierung standardmäßig aktiviert, und Agenten folgen standardmäßig den Update-Einstellungen ihrer Gruppe. Die Gruppen-Update-Einstellungen finden Sie auf der Seite „Groups“:

85295158.png?width=680

Die erste Spalte zeigt an, ob die automatische Aktualisierung für die Gruppe ein- oder ausgeschaltet ist. Die zweite Spalte zeigt, welche Version für Updates bei Agenten in dieser Gruppe freigegeben ist, sofern diese ihre Gruppen-Update-Einstellungen nicht überschreiben.

Wenn bei Gruppen die automatische Aktualisierung eingeschaltet ist, zeigt die Spalte „Approved Agent Version“ die zuletzt veröffentlichte Agentenversion an und ist nicht bearbeitbar.

Wenn bei Gruppen die automatische Aktualisierung ausgeschaltet ist, ist die Spalte „Approved Agent Version“ bearbeitbar: Durch Doppelklick auf die Zelle kann die gewünschte freizugebende Version ausgewählt werden. Es gibt außerdem die Option, Updates vollständig zu deaktivieren (die Option „Do Not Update“). Beachten Sie, dass Agenten keine Downgrades auf frühere Versionen durchführen.

Beachten Sie, dass die Gruppen-Update-Einstellungen bei der Installation eines Agenten herangezogen werden, um zu entscheiden, mit welcher Version der Agent installiert werden soll. Wenn bei der Gruppe die automatische Aktualisierung ausgeschaltet und „Do Not Update“ ausgewählt ist, wird der Agent standardmäßig mit der neuesten verfügbaren Agentenversion installiert.

Agenten-Update-Einstellungen verwalten

Agenten folgen standardmäßig den Update-Einstellungen ihrer Gruppe, können jedoch so konfiguriert werden, dass sie die Gruppen-Update-Einstellungen überschreiben und stattdessen ihren eigenen Einstellungen folgen. Die Agenten-Update-Einstellungen finden Sie auf der Seite „Agents“:

85131315.png?width=680

Wenn ein Agent die Gruppen-Update-Einstellungen überschreibt, sind die Spalten für automatische Aktualisierung und freigegebene Agentenversion bearbeitbar, sodass Benutzer die Update-Einstellungen des Agenten konfigurieren können, denen dieser dann statt den Gruppen-Update-Einstellungen folgt.

Wenn ein Agent den Gruppen-Update-Einstellungen folgt, sind die Spalten für automatische Aktualisierung und freigegebene Agentenversion nicht bearbeitbar und zeigen die Gruppen-Update-Einstellungen an.

Revision #1

Created 2026-07-24 04:22:59 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 04:22:59 UTC by Dennis Underwood